


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Solar Camping Lantern PineGlow

FQC8580 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

This portable rechargeable solar lamp features energy-efficient LEDs, a high-quality 5000mAh battery, and two charging options: fast USB-C charging in 3–4 hours or outdoor solar charging in direct sunlight. With one-touch control for power, color temperature, and brightness, plus charging indicators and waterproof functionality, it is ideal for camping, bedside use, and emergencies.

Operating Instructions

1. Please fully charge the product before first use.
2. During charging, the three blue indicator lights next to the USB-C charging port will blink sequentially. When all three lights remain steady, the battery is fully charged.
3. Press the button briefly to switch between the three color temperature settings and to turn the product on or off.
4. Press and hold the button to smoothly adjust the brightness.
5. After setting the brightness and color temperature, the light can be turned off with a single press after 8 seconds. When turned on again, it will remember your previous settings.

Safety Warnings and Notices

- Do not drop the product from a height, and keep it away from high temperatures.
- When charging with solar energy, the aluminum handle must be placed horizontally. Otherwise, the shadow of the handle will significantly affect the charging efficiency of the solar panel. First, open both sides of the solar panel and lay them flat before positioning the aluminum handle horizontally.
- The maximum power input for the lamp is 10W. A certified 10W or higher USB adapter is required.
- Charging the product using devices other than adapters, power banks, computer USB ports, or car USB charging ports is strictly prohibited.

Material	Aluminum + ABS
Size	D105 × H260 mm
Battery Capacity	5000mAh
Working Time	8–28 hours
Power Input	5V-2A max
Recharge Time	3–4 hours
Light Color	3000K / 4500K / 6000K
Lumen	350 lm



Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen hebt gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal garantie **certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Deze draagbare, oplaadbare solar lamp is voorzien van energiezuinige LED's, een hoogwaardige 5000mAh batterij en twee oplaadmogelijkheden: snel opladen via USB-C in 3-4 uur of opladen in direct zonlicht. Met bediening met één druk op de knop voor stroom, kleurtemperatuur en helderheid, plus laadindicatoren en waterdichte functionaliteit, is hij ideaal voor kamperen, gebruik naast het bed en noodgevallen.

Gebruiksaanwijzing

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Tijdens het opladen knipperen de drie blauwe indicatielampjes naast de USB-C oplaadpoort achter elkaar. Wanneer alle drie de lampjes continu branden, is de batterij volledig opgeladen.
3. Druk kort op de knop om te schakelen tussen de drie kleurtemperatuurinstellingen en om het product aan of uit te zetten.
4. Houd de knop ingedrukt om de helderheid traploos aan te passen.
5. Nadat u de helderheid en kleurtemperatuur hebt ingesteld, kunt u de lamp na 8 seconden met één druk op de knop uitschakelen. Bij het opnieuw inschakelen onthoudt de lamp uw vorige instellingen.

Veiligheidswaarschuwingen en -aanwijzingen

- Laat het product niet van grote hoogte vallen en houd het uit de buurt van hoge temperaturen.
- Bij het opladen met zonne-energie moet de aluminium handgreep horizontaal worden geplaatst. Anders zal de schaduw van de handgreep de laadefficiëntie van het zonnepaneel aanzienlijk beïnvloeden. Open eerst beide zijden van het zonnepaneel en leg ze plat naar voraat u de aluminium handgreep horizontaal plaatst.
- Het maximale vermogen van de lamp is 10W. Een gecertificeerde USB-adapter van 10W of hoger is vereist.
- Het opladen van het product met andere apparaten dan adapters, powerbanks, USB-poorten van computers of USB-laadpoorten in auto's is ten strengste verboden.

Materiaal	Aluminium + ABS
Afmetingen	D105 × H260 mm
Batterijcapaciteit	5000mAh
Gebruiksduur	8-28 uur
Stroomverbruik	5V-2A max
Oplaadtijd	3-4 uur
Lichtkleur	3000K / 4500K / 6000K
Lumen	350 lm

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✔ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✔ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✔ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✔ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Diese tragbare, wiederaufladbare Solarlampe verfügt über energieeffiziente LEDs, einen hochwertigen 5000-mAh-Akku und zwei Ladeoptionen: schnelles Aufladen per USB-C in 3–4 Stunden oder Aufladen im Freien mit Solarenergie bei direkter Sonneneinstrahlung. Dank der Ein-Tasten-Bedienung für Ein/Aus, Farbtemperatur und Helligkeit sowie der Ladeanzeige und der Wasserdichtigkeit ist sie ideal für Camping, den Einsatz am Bett und Notfälle.


Bedienungsanleitung

1. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Während des Ladevorgangs blinken die drei blauen Kontrollleuchten neben dem USB-C-Ladeanschluss nacheinander. Sobald alle drei Leuchten dauerhaft leuchten, ist der Akku vollständig geladen.
3. Drücken Sie die Taste kurz, um zwischen den drei Farbtemperatureinstellungen zu wechseln und das Produkt ein- oder auszuschalten.
4. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos anzupassen.
5. Nach dem Einstellen von Helligkeit und Farbtemperatur kann die Lampe nach 8 Sekunden durch einmaliges Drücken ausgeschaltet werden. Beim erneuten Einschalten werden Ihre vorherigen Einstellungen gespeichert.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- Lassen Sie das Produkt nicht aus großer Höhe fallen und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Beim Laden mit Solarenergie muss der Aluminiumgriff waagrecht ausgerichtet sein. Andernfalls beeinträchtigt der Schattenwurf des Griffs die Ladeeffizienz des Solarpanels erheblich. Öffnen Sie zunächst beide Seiten des Solarpanels und legen Sie diese flach hin, bevor Sie den Aluminiumgriff waagrecht positionieren.
- Die maximale Leistungsaufnahme der Lampe beträgt 10 W. Ein zertifiziertes USB-Netzteil mit mindestens 10 W ist erforderlich.
- Das Laden des Produkts mit anderen Geräten als Netzteilen, Powerbanks, USB-Anschlüssen von Computern oder USB-Ladeanschlüssen im Auto ist strengstens untersagt.

Material	Aluminium + ABS
Größe	D105 × H260 mm
Akkukapazität	5000 mAh
Betriebsdauer	8–28 Stunden
Leistungsaufnahme	5 V – 2 A max.
Ladezeit	3–4 Stunden
Lichtfarbe	3000 K / 4500 K / 6000 K
Lumen	350 lm



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✔ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✔ **Soutien** personnel
- ✔ **Certificat de garantie** numérique
- ✔ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Cette lampe solaire rechargeable portable est équipée de LED à faible consommation, d'une batterie haute capacité de 5000 mAh et offre deux options de chargement : un chargement rapide via USB-C en 3 à 4 heures ou un chargement solaire en extérieur, en plein soleil. Grâce à ses commandes tactiles pour l'alimentation, la température de couleur et la luminosité, ses indicateurs de charge et son étanchéité, elle est idéale pour le camping, une utilisation près du lit et les situations d'urgence.

Mode d'emploi

1. Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
2. Pendant la charge, les trois voyants bleus situés à côté du port USB-C clignotent successivement. Lorsque les trois voyants restent allumés en continu, la batterie est complètement chargée.
3. Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner la température de couleur (trois niveaux disponibles) et pour allumer ou éteindre le produit.
4. Appuyez longuement sur le bouton pour régler la luminosité.
5. Après avoir réglé la luminosité et la température de couleur, vous pouvez éteindre la lampe d'une simple pression après 8 secondes. Vos derniers réglages seront mémorisés lors de la prochaine utilisation.

Consignes de sécurité

- Ne laissez pas tomber le produit d'une certaine hauteur et tenez-le éloigné des sources de chaleur.
- Lors de la charge solaire, la poignée en aluminium doit être placée horizontalement. Dans le cas contraire, l'ombre portée par la poignée réduira considérablement l'efficacité de charge du panneau solaire. Ouvrez d'abord les deux côtés du panneau solaire et aplatissez-les avant de positionner la poignée en aluminium horizontalement.
- La puissance d'entrée maximale de la lampe est de 10 W. Un adaptateur USB certifié de 10 W ou plus est requis.
- Il est strictement interdit de charger le produit à l'aide d'appareils autres que des adaptateurs, des batteries externes, des ports USB d'ordinateur ou des ports de charge USB de voiture.

Matériau	Aluminium + ABS
Dimensions	D105 × H260 mm
Capacité de la batterie	5000 mAh
Autonomie	8 à 28 heures
Puissance consommée	5 V - 2 A max
Temps de recharge	3 à 4 heures
Couleur de la lumière	3000 K / 4500 K / 6000 K
Lumens	350 lm

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Company:

FlinQ & Co B.V.

Name:

Erwin Honing

Address:

Nijverheidslaan 6E, 1382 LH Weesp
The Netherlands

Title:

CEO

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Solar Camping Lantern PineGlow

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

18-03-2026

Brand:

FlinQ

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-11-2024 (2014/30/EU,) 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

Product name:

FlinQ Solar Camping Lantern PineGlow

Barcode / EAN:

8721284756385

Product type:

Sports & Outdoors:Outdoor
Recreation>Camping & Hiking>Lights &
Lanterns>Lanterns>Electric Lanterns

Production date:

2026

Produced in:

China

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER
DEVELOPMENTS
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2014/30/EU
Reduction of hazardous substances (ROHS)
directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Authorized signature:

Signed by:



FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl